

東部地区道路維持修繕工事単価契約一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	(変更後) 契約単価	(変更前) 契約単価	(差額)	備考
路面 関係	1	ポットホール	再生密粒度A s	振動ロー、クバ 転圧	kg	62	59	3.000	標準工種
	2	ポットホール	常温合材	振動ロー、クバ 転圧	kg	139	128	11.000	
	3	路盤 (人力)	再生RM-30、t=15cm	クバ 転圧、W=1.6m	m ²	1,521	1,411	110.261	標準工種
	4	路盤 (人力)	再生RM-30、t=10cm	クバ 転圧、W=1.6m	m ²	1,336	1,225	111.000	
	5	路盤 (人力)	再生RM-30、t=20cm	クバ 転圧、W=1.6m	m ²	2,677	2,454	223.000	
	6	路盤 (機械)	再生RM-30、t=10cm	路盤工(車道)	m ²	626	610	16.000	
	7	路盤 (機械)	再生RM-30、t=15cm	路盤工(車道)	m ²	809	792	17.000	
	8	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=5cm	車道、ブラムコート	m ²	3,479	3,344	135.000	標準工種
	9	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=3cm	車道、ブラムコート	m ²	2,685	2,554	131.000	
	10	A s 舗装 (人力)	再生粗粒、t=5cm	車道、ブラムコート	m ²	3,405	3,270	135.000	
	11	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=5cm	歩道、ブラムコート	m ²	3,280	3,159	121.000	
	12	A s 舗装 (人力)	再生密粒、t=3cm	歩道、ブラムコート	m ²	2,522	2,394	128.000	
	13	区画線設置	白実線、W=15cm	溶融式	m	619	619	0.000	標準工種
	14	区画線設置	白破線、W=15cm	溶融式	m	636	636	0.000	
	15	区画線設置	白横断線、W=30cm	溶融式	m	1,145	1,145	0.000	
	16	区画線設置	白横断線、W=45cm	溶融式	m	1,475	1,475	0.000	
構造物 関係	17	A s 版切断	15cm以下		m	735	698	37.000	標準工種
	18	A s 版切断	15cmを超え30cm以下		m	1,190	1,135	55.000	
	19	A s 版切断	30cmを超え40cm以下		m	1,702	1,626	76.000	
	20	Co版切断	15cm以下		m	1,564	1,505	59.000	標準工種
	21	Co版切断	15cmを超え30cm以下		m	3,093	2,962	131.000	
	22	舗装版取り壊し	パッキン0.35m3級	As 5cm	m ²	182	168	14.000	標準工種
	23	舗装版取り壊し	パッキン0.35m3級	As 10cm	m ²	182	168	14.000	
	24	舗装版取り壊し	パッキン0.35m3級	As 15cm	m ²	269	248	21.000	
	25	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 4cm以下	m ²	3,172	2,856	316.000	
	26	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 4cmを超え10cm以下	m ²	5,438	4,900	538.000	
	27	舗装版取り壊し	人力、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m ²	7,325	6,604	721.000	
	28	コンクリート取り壊し	人力、無筋、積込含む	3m3未満	m ³	41,300	41,300	0.000	標準工種
	29	コンクリート取り壊し	人力、鉄筋、積込含む	3m3未満	m ³	66,574	66,574	0.000	
	30	歩車道境界ブロック設置	手間のみ		m	2,344	2,068	276.000	標準工種
	31	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60(標準品)	m	5,242	4,920	322.000	
	32	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,235	1,077	158.000	
	33	側溝蓋設置	車道用	材料含む(同等品)	枚	4,964	4,964	0.000	標準工種
	34	側溝蓋設置	手間のみ		枚	441	392	49.000	
	35	側溝蓋再利用撤去	40~100kg以下		枚	625	625	0.000	
	36	L型側溝設置	材料含む	500×155×600(同等品)	枚	3,430	3,266	164.000	
	37	L型側溝設置	手間のみ		枚	1,638	1,444	194.000	
	38	L型側溝撤去	手間のみ		枚	491	446	45.000	
	39	グレーチング蓋設置	T-25、一般	側溝用、995×400×50 (K040-50同等品)	枚	32,160	32,160	0.000	標準工種
	40	グレーチング蓋設置	T-25、体'体'細目	側溝、横断用、995×400×44 (K05S-X40-44同等品)	枚	43,608	43,608	0.000	
	41	グレーチング蓋設置	T-25、お'お'式一般	側溝用、995×400×60(K240-60同等品)	枚	47,821	47,821	0.000	
	42	グレーチング蓋設置	T-25、お'お'式(お'お'細目)	横断溝用、995×400×44(K25S-X40-44同等品)	枚	56,118	56,118	0.000	
	43	グレーチング蓋設置	T-20、嵩上げ'体'体'細目 コム付	側溝用、593×390×100(KKFS-X39-38同等品)	枚	24,216	24,216	0.000	
	44	グレーチング蓋設置	T-25 180° 開閉	樹用、400×400(SH44-44同等品)	枚	28,139	28,139	0.000	
	45	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm、材料含む	オンド'クッション砂t=30mm(標準品)	m ²	5,987	5,987	0.000	標準工種
	46	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm、材料含む	オンド'クッション砂t=30mm(標準品)	m ²	6,232	6,232	0.000	
	47	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m ²	862	862	0.000	
	48	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm	オンド'クッション砂t=30mm(流用品)	m ²	4,094	4,094	0.000	
49	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm	オンド'クッション砂t=30mm(流用品)	m ²	4,094	4,094	0.000		
50	コンクリート管設置	内径300 B形-1種	300×30×2000(同等品)	m	12,801	12,393	408.000	標準工種	
51	ビニール管設置	VP150	(150×10.3×4000)(標準品)	m	3,225	3,185	40.000		
52	削孔	ハンマドリル	φ30mm、20~40cm	孔	1,460	1,340	120.000	標準工種	
53	人力掘削(床掘)	土砂		m ³	9,633	8,412	1,221.000	標準工種	
54	人力埋戻	土砂	クバ 締りめ	m ³	7,369	6,469	900.000		
55	機械掘削	土砂	パッキン0.2m3級	m ³	1,377	1,312	65.000		
56	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	39,488	37,808	1,680.000	標準工種	

	57	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m ³	40,356	38,677	1,679.000	
	58	型枠工	小型構造物		m ²	9,322	8,164	1,158.000	標準工種
	59	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m ²	10,319	9,029	1,290.000	
	60	型枠工	側溝用埋設型枠		m ²	5,863	5,682	181.000	
	61	鉄筋工	D13		kg	168	168	0.000	標準工種
	62	鉄筋工	D16		kg	164	164	0.000	
	63	基礎砕石	再生RC-40		m ³	14,112	13,124	988.000	標準工種
	64	モルタル	1:3		m ³	27,417	27,417	0.000	標準工種
	65	砂			m ³	3,646	3,646	0.000	
	66	軽作業	標準、半日程度		箇所	63,912	58,392	5,520.000	標準工種
	67	軽作業	軽度、半日程度		箇所	49,787	45,487	4,300.000	
	68	残土処分	土砂、BF0.1m ³ 積込		m ³	2,933	2,898	35.000	標準工種
	69	残土処分	土砂、人力積込		m ³	5,985	5,731	254.000	
	70	残土処分	岩石、BF0.1m ³ 積込		m ³	3,178	3,138	40.000	
	71	残土処分	岩石、人力積込		m ³	6,891	6,586	305.000	
	72	廃材処分	A s 殻、BF0.1m ³ 積込		m ³	10,491	10,041	450.000	標準工種
	73	廃材処分	A s 殻、人力積込		m ³	11,036	10,563	473.000	
	74	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	10,878	10,432	446.000	
	75	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	12,662	12,089	573.000	
応急 作業 関係	76	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	13,045	11,449	1,596.000	標準工種
	77	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	10,748	9,434	1,314.000	
	78	土のう撤去工	小口並べ		m ²	5,035	4,396	639.000	
	79	土のう撤去工	側面並べ		m ²	4,148	3,629	519.000	
	80	水替工			日	12,848	12,468	380.000	
	81	緊急作業	標準、半日程度		回	66,684	60,699	5,985.000	標準工種
	82	緊急作業	軽度、半日程度		回	50,079	45,543	4,536.000	
	83	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	80,821	73,172	7,649.000	
	84	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	61,749	55,866	5,883.000	
清掃 関係	85	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	98	85	13.000	標準工種
	86	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m	394	345	49.000	
	87	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m ³ /m以内	m	667	581	86.000	標準工種
	88	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m ³ /m以内	m	1,111	969	142.000	
	89	集水桝清掃	蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	1,087	948	139.000	標準工種
	90	集水桝清掃	蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	1,556	1,357	199.000	
	91	除草	肩掛け式	集草、積込、運搬含む	m ²	121	110	11.000	標準工種
	92	除草	人力	集草、積込、運搬含む	m ²	149	131	18.000	
安全費 関係	93	交通整理	1日、1名		回	11,802	10,414	1,388.000	標準工種
	94	交通整理	半日、1名		回	5,901	5,207	694.000	