



西部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工 種 名	細 目	規 格	単位	契約 単価	備考
路面 関係	1	ポットホール	再生密粒度 A s		kg	230	標準工種
	2	ポットホール	常温合材		kg	589	
	3	路盤 (人力)	RM-30、t=75mm以上125mm以下	歩道部	m <sup>2</sup>	1,700	標準工種
	4	路盤 (人力)	RM-30、t=125mm超150mm以下	歩道部	m <sup>2</sup>	1,905	
	5	路盤 (人力)	RM-30、t=150mm超175mm以下	歩道部	m <sup>2</sup>	3,195	
	6	路盤 (機械)	RM-30、t=75mm超125mm以下	車道・路肩部	m <sup>2</sup>	970	
	7	路盤 (機械)	RM-30、t=125mm超150mm以下	車道・路肩部	m <sup>2</sup>	1,176	
	8	As舗装	再生密粒、平均仕上り厚t=50mm	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m <sup>2</sup>	5,400	標準工種
	9	As舗装	再生密粒、平均仕上り厚t=50mm	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m <sup>2</sup>	3,665	
	10	As舗装	再生密粒、平均仕上り厚t=50mm	車道・路肩部、W=1.4m未満、プライムコート	m <sup>2</sup>	5,291	
	11	As舗装	再生密粒、平均仕上り厚t=50mm	歩道部、W=1.4m未満、プライムコート	m <sup>2</sup>	5,098	
	12	As舗装	再生密粒、平均仕上り厚t=50mm	歩道部、W=1.4m未満、プライムコート	m <sup>2</sup>	3,798	
	13	区画線設置	実線 W=15cm	溶融式	m	600	標準工種
	14	区画線設置	実線 W=30cm	溶融式	m	1,041	
	15	区画線設置	実線 W=45cm	溶融式	m	1,348	
	16	区画線設置	文字等 W=15cm	溶融式	m	1,160	
構造物 関係	17	As版切断	15cm以下		m	1,200	標準工種
	18	As版切断	15cmを超え30cm以下		m	1,934	
	19	As版切断	30cmを超え40cm以下		m	2,777	
	20	Co版切断	15cm以下		m	2,500	標準工種
	21	Co版切断	15cmを超え30cm以下		m	4,988	
	22	舗装版取壊し	バックホウ0.35m3級、積込含む	As 10cm以下	m <sup>2</sup>	270	標準工種
	23	舗装版取壊し	バックホウ0.35m3級、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m <sup>2</sup>	392	
	24	舗装版取壊し	バックホウ0.35m3級、積込含む	As 15cmを超え40cm以下	m <sup>2</sup>	974	
	25	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cm以下	m <sup>2</sup>	5,144	
	26	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 4cmを超え10cm以下	m <sup>2</sup>	8,810	
	27	舗装版取壊し	人力、積込含む	As 10cmを超え15cm以下	m <sup>2</sup>	11,860	
	28	コンクリート取壊し	人力、無筋、積込含む	3m3未満	m <sup>3</sup>	67,000	標準工種
	29	コンクリート取壊し	人力、鉄筋、積込含む	3m3未満	m <sup>3</sup>	106,845	
	30	歩車道境界ブロック再利用設置	手間のみ		m	10,100	標準工種
	31	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	18/20.5×25×60	m	14,451	
	32	歩車道境界ブロック撤去	手間のみ		m	1,367	
	33	側溝蓋設置	材料含む	40×10×60	枚	6,000	標準工種
	34	側溝蓋設置	手間のみ		枚	1,116	
	35	側溝蓋再利用撤去	40を超え170kg以下		枚	16,024	
	36	グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、普通目	側溝用、995×400×50	枚	35,900	標準工種
	37	グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、細目	側溝・横断溝用、995×400×44	枚	48,774	
	38	グレーチング蓋設置	300、T-25、ふた式、すべり止め、普通目	横断溝用、995×400×60	枚	52,712	
	39	グレーチング蓋設置	300、T-25、ふた式、すべり止め、細目	横断溝用、995×400×44	枚	48,774	
	40	グレーチング蓋設置	300、T-20、嵩上げ、すべり止め、細目	側溝用、590×390×100	枚	21,971	
	41	グレーチング蓋設置	400×400、T-25、すべり止め、細目	樹用、180° 開閉	枚	28,025	
	42	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm(標準品)、材料含む	砂t'クッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	10,200	標準工種
	43	インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm(標準品)、材料含む	砂t'クッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	10,602	
	44	インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m <sup>2</sup>	1,791	
	45	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm(標準品)	砂t'クッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	8,512	
46	インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm(標準品)	砂t'クッション砂t=30mm	m <sup>2</sup>	8,548		
47	コンクリート管設置	外圧管、B形1種、材料含む	300×30×2000	m	18,600	標準工種	

西部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
	48	ビニル管設置	VP-100		m	1,301	
	49	ビニル管設置	VP-150		m	2,782	
	50	削孔	ハンドハンマ	φ30mm、200以上400mm未満	孔	2,400	標準工種
	51	人力掘削(床堀)	土砂		m <sup>3</sup>	18,700	標準工種
	52	人力埋戻	土砂	刃バ 締固め	m <sup>3</sup>	1,288	
	53	機械掘削	土砂	バックホウ0.2m <sup>3</sup> 級	m <sup>3</sup>	2,756	
	54	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m <sup>3</sup>	69,600	標準工種
	55	コンクリート打設	24-8-25、小型	高炉セメント	m <sup>3</sup>	70,927	
	56	型枠工	小型構造物		m <sup>2</sup>	16,200	標準工種
	57	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>	17,950	
	58	型枠工	側溝用埋設型枠		m <sup>2</sup>	11,856	
	59	鉄筋工	D13		kg	300	標準工種
	60	鉄筋工	D16		kg	295	
	61	基礎砕石工	RC-40、t=7.5cm超12.5cm以下		m <sup>2</sup>	2,200	標準工種
	62	モルタル	1:3		m <sup>3</sup>	51,700	標準工種
	63	砂			m <sup>3</sup>	6,055	
	64	ガードレール設置	部材設置	Gr-C	m	8,700	標準工種
	65	ガードレール設置	Gr-C-4E		m	24,765	
	66	ガードレール設置	Gr-C-2B		m	26,445	
	67	ガードレール撤去	部材撤去	Gr-C	m	1,271	
	68	ガードレール撤去	Gr-C-4E		m	2,644	
	69	ガードレール撤去	Gr-C-2B		m	3,113	
	70	車線分離標(ラバーポール)	設置	H=400	本	45,300	標準工種
	71	車線分離標(ラバーポール)	撤去		本	4,448	
	72	車線分離標(ラバーポール)	撤去再設置	H=400	本	49,748	
	73	車線分離標(ラバーポール)	設置	H=650	本	53,165	
	74	車線分離標(ラバーポール)	撤去再設置	H=650	本	57,613	
	75	車線分離標(ラバーポール)	設置	H=800	本	58,081	
	76	車線分離標(ラバーポール)	撤去再設置	H=800	本	62,529	
	77	軽作業	標準、半日程度		箇所	83,500	標準工種
	78	軽作業	軽度、半日程度		箇所	45,934	
	79	残土処分	土砂、BF0.1m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	9,000	標準工種
	80	残土処分	土砂、人力積込		m <sup>3</sup>	9,604	
	81	残土処分	岩石、BF0.1m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	9,000	
	82	残土処分	岩石、人力積込		m <sup>3</sup>	11,070	
	83	廃材処分	A s 殻、BF0.1m <sup>3</sup> 積込		m <sup>3</sup>	16,300	標準工種
	84	廃材処分	A s 殻、人力積込		m <sup>3</sup>	16,247	
	85	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m <sup>3</sup>	17,403	
	86	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m <sup>3</sup>	20,233	
応急 作業 関係	87	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m <sup>2</sup>	仕揃え、積立て	m <sup>2</sup>	23,400	標準工種
	88	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m <sup>2</sup>	仕揃え、積立て	m <sup>2</sup>	19,270	
	89	土のう撤去工	小口並べ		m <sup>2</sup>	9,077	
	90	土のう撤去工	側面並べ		m <sup>2</sup>	7,474	
	91	水替工			日	18,992	
	92	緊急作業	標準、半日程度		回	111,400	標準工種
	93	緊急作業	軽度、半日程度		回	66,131	
	94	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	141,882	

西部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
	95	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	84,630	
清掃 関係	96	路面清掃	人力、路肩部	積込含む	m	170	標準工種
	97	路面清掃	人力、歩道部	積込含む	m <sup>2</sup>	678	
	98	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m <sup>3</sup> /m以内	m	1,200	標準工種
	99	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m <sup>3</sup> /m以内	m	2,000	
	100	樹清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	1,900	標準工種
	101	樹清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	3,326	
	102	除草	肩掛式	集草、積込、運搬含む	m <sup>2</sup>	290	標準工種
	103	除草	人力	集草、積込、運搬含む	m <sup>2</sup>	253	
	104	軽作業員			回	30,500	標準工種
	105	普通作業員			回	44,521	
安全費 関係	106	交通整理	1日、1人		回	23,600	標準工種
	107	交通整理	半日、1人		回	11,799	