

平成 28 年度に
計画的更新は完了

| 平成28年度 | 完了年度 | 評価 |
|--------|----------------------------|--------------------------------------|
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しており、継続して、水質検査の充実に努めています。 |
| 実施 | 平成29年度予定 | 計画に基づき事業を実施しており水の安全性を一層高めるよう努めています。 |
| 実施 | 計画的更新は平成28年度に完了 | 鉛給水管ゼロを実現するため、今後も鉛給水管の解消に努める必要があります。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 完了 | 平成23年度 | 計画に基づき事業を実施していません。しました。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |

平成 24 年度に
整備検討完了

| | | |
|-----|-------------------|--|
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しており、今後も計画的に耐震補強等を実施する必要があります。 |
| 実施 | 平成21年度に石綿管更新完了 | 計画に基づき事業を実施しているものの、経年化管路率は上昇しており、今後も積極的な更新が必要です。 |
| 完了 | 平成22年度 | 計画に基づき事業を実施していません。しました。 |
| 実施 | 平成24年度 | 整備は未実施ですが、計画に基づき検討を行った結果、更新工事に合わせて実施することが効率的と判断されました。しました。 |
| 検討 | 継続検討中 | 整備は未実施であるため、今後は計画に基づき事業を実施する必要があります。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 一部を除き、計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 未実施 | — | 今後、実施・検討が必要です。 |

| | | |
|----|--------|--|
| 実施 | 平成27年度 | 今後、組織体制の見直しについては、市全体での取り組みが必要です。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 今後も継続して、さらなる民間委託の有効性について検討し、実施可能なものから民間委託の拡大を図る必要があります。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。今後も引き続き経費削減に取り組む必要があります。 |
| 検討 | 継続検討中 | 都市計画等を考慮し、柔軟に検討を実施しています。 |
| 実施 | 継続検討中 | 今後、経営計画について見直しを行う必要があります。 |
| 検討 | 継続検討中 | 今後の、詳細な更新計画を反映して、水道料金、企業債比率をさらに検討するとともに、適正な料金水準を検討する必要があります。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |

| | | |
|-----|-------|--|
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。今後も引き続き省エネルギー化に取り組む必要があります。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき運用しています。 |
| 未実施 | — | 実施できていません。 |
| 未実施 | — | 実施できていません。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |
| 実施 | 継続実施中 | 計画に基づき事業を実施しています。 |