

城陽市指定給水装置材料一覧表

2026年(令和8年)7月21日 現在

サドル付分水栓 A型		規格・仕様	会社名	製品名
配水管40-50×給水管20-25 HIVP・VP用	JWWA B 117 規格品 (φ40×φ25 のみ準拠品)		前澤給装工業(株)	水道用サドル付き分水栓 A形
			(株)キッツ	WXVS・S
			(株)タブチ	NXVS (φ40×φ25のみBXV)
			(株)日邦バルブ	JWWA-KA-VP・SP
配水管50×給水管20-25 HPPE用	PTC B 20 規格品		前澤給装工業(株)	水道配水用ポリエチレン管鋳鉄サドル付き分水栓
			(株)タブチ	BXHP-1K
			(株)日邦バルブ	HP-ASB-JW
配水管75-250×給水管20-50 DIP用	JWWA B 117 規格品		前澤給装工業(株)	水道用サドル付分水栓 A形
			(株)キッツ	WXD
			(株)タブチ	NXD
			(株)日邦バルブ	JWWA-KA-DIP

密着コア		規格・仕様	会社名	製品名
密着ステンレスコア(DIP用) 20mm～50mm	JWWA B 117 附属書F 適合品		前澤給装工業(株)	ステンレス製密着コア
			(株)タブチ	SUSスリーブ IJ
			(株)日邦バルブ	密着ステンレスコア

割T字管		規格・仕様	会社名	製品名
水道用耐震型割T字管(K形挿し口) ※溝切挿し口加工 配水管口径×給水管(75mm-100mm)			コスモ工機(株)	RLKVS
			大成機工(株)	耐震型割T字管ヤノ・フレックスT字管TⅡ型
			(株)水研	SVM-SS

割T字用コア		規格・仕様	会社名	製品名
不連続穿孔口防食用SUSブッシュ 75mm～100mm			コスモ工機(株)	CORE-MGS
			大成機工(株)	SUSブッシュ

サドル付分水栓用キャップ		規格・仕様	会社名	製品名
分水栓用キャップ (20-50mm)			前澤給装工業(株)	水道用サドル付分水栓閉栓キャップ
			(株)タブチ	NBキャップセット NBC
			(株)日邦バルブ	水道用サドル分水栓 サドル用キャップ

PPコア一体型継手		規格・仕様	会社名	製品名
PPコア一体型継手 (回転メーター用) (20-50mm)			前澤給装工業(株)	KMP継手S型 回転型 メータ用φ20-25
			前澤給装工業(株)	KMP継手S型 回転型 メータ用ソケットφ40-50
			(株)タブチ	コア一体型ポリ継手 回転式メータ用 TPEM-MR1-L
			(株)日邦バルブ	回転式メーター用 NSPX-RM
PPコア一体型継手 (おねじ) (20-25mm)			前澤給装工業(株)	KMP継手S型 おねじ付ソケット
			(株)タブチ	コア一体型ポリ継手 オネジ TPEM-GM1-L
			(株)日邦バルブ	おねじ NSPX-O
PPコア一体型継手 (回転継手おねじ) (40-50mm)			前澤給装工業(株)	KMP継手S型 回転型 オス
			(株)日邦バルブ	回転式鋼管用おねじ NSPX-RO
PPコア一体型継手 (エルボ) (20-50mm)			前澤給装工業(株)	KMP継手S型 エルボ
			(株)タブチ	コア一体型ポリ継手 エルボ TPEM-E1-L
			(株)日邦バルブ	エルボ NSPX-L
PPコア一体型継手 (塩ビ管用) (40-50mm)			前澤給装工業(株)	KMP継手S型 塩ビ管用ソケット
			(株)日邦バルブ	塩ビ管用 NSPX-V
			(株)タブチ	コア一体型ポリ継手 ユニオン TPEM-UN1-L
PPコア一体型継手 (メーター用) (40-50mm)			前澤給装工業(株)	KMP継手S型 メータ用ソケット
			(株)タブチ	コア一体型ポリ継手 メータ用 TPEM-M1-L
			(株)日邦バルブ	メーター用 NSPX-M
PPコア一体型継手 (伸縮メーター用) (40mm)			前澤給装工業(株)	KMP継手S型 伸縮メータ用
			(株)日邦バルブ	伸縮メータユニオン止水栓用(ユニオンナット×平行めねじ) EMUS
			※EMUSの場合、PPコア一体型継手(塩ビ管用)と組み合わせて使用すること	
PPコア一体型継手 (ソケット) (20-50mm)			(株)タブチ	コア一体型ポリ継手 伸縮メーター用 TPEM-SUN
			前澤給装工業(株)	KMP継手S型 ソケット
			(株)日邦バルブ	コア一体型ポリ継手 ソケット TPEM-K1-L
			(株)日邦バルブ	ソケット NSPX-S

メーター伸縮継手		規格・仕様	会社名	製品名
メーター伸縮ユニオンおねじ (40-50mm)			前澤給装工業(株)	伸縮継手おねじ
			(株)日邦バルブ	伸縮継手 ナット×テーパおねじ
			(株)タブチ	メーター伸縮ユニオンおねじ SUGM

HIVP継手		規格・仕様	会社名	製品名
TS式HIソケット	JIS K 6743	規格品を使用すること		
TS式HI径違ソケット				
TS式HIチーズ				
TS式HI径違チーズ				
TS式エルボ				
TS式HIユニオンソケット				
TS式キャップ				
TS式バルブソケット(金属オネジ入り)				
伸縮継手(袋ナット締)				

フレキシブル継手		規格・仕様	会社名	製品名
ステンレス製フレキシブル継手 (有効長L=500) (PPコアー一体型継手×袋ナット) (20-25mm)			前澤給装工業(株)	フレキシブル継手F×KMPS
			(株)タブチ	ユニオン×コアー一体型ポリ継手 FTPEM-L
			(株)日邦バルブ	ユニオンナット×PPコアー一体型継手 NF-NSPX
ステンレス製フレキシブル継手 (有効長L=500、800) (TSソケット×袋ナット) (20-25mm)			前澤給装工業(株)	フレキシブル継手F×VPS型
			前澤給装工業(株)	フレキシブル継手FJB×VPN型
			(株)タブチ	FJB-VPN【日本水道協会認証FVN-TF】
			(株)日邦バルブ	ユニオンナット×VP用ソケット NF-VJ
ステンレス製フレキシブル継手 (有効長L=500、800) (TSソケット×袋ナット) (40-50mm)			前澤給装工業(株)	フレキシブル継手FJB×VPN型
			(株)タブチ	FJB-VPN【日本水道協会認証FVN-TF】
			(株)日邦バルブ	FJB-VPN【日本水道協会認証NFJ-VPN-40・50】

止水栓		規格・仕様	会社名	製品名
逆止弁付ボール止水栓 (20-25mm) 青銅製レバー 左 45度開 砲金製ボール樹脂コーティング 止水ボール弁体	城陽市型		前澤給装工業(株)	水道用逆止止水栓B2型 平行おねじ・伸縮形(GE)
			(株)タブチ	LEL-JY【日本水道協会認証LELJ(K)】
			(株)日邦バルブ	BLCボール止水栓(伸縮) BLC-SE

逆止弁		規格・仕様	会社名	製品名
複式逆止弁・二重式逆止弁 (40-50mm)			前澤給装工業(株)	複式逆流防止弁Ⅰ形
			(株)タブチ	複式逆止弁 ユニオン式オネジ LWMN
			(株)日邦バルブ	複式逆流防止弁Ⅰ型 点検孔付き PCV-D3-CXV

青銅製仕切弁		規格・仕様	会社名	製品名
青銅製仕切弁(両テーパめねじ) (40-50mm)	丸ハンドル 左開き		前澤給装工業(株)	青銅製仕切弁 内ねじ 丸ハンドル 左開き
			(株)タブチ	青銅製仕切弁 TGBM-N
			(株)日邦バルブ	青銅製仕切弁A型 BC丸ハンドル A-WGIR
青銅製仕切弁(両テーパめねじ) (25mm以下)	丸ハンドル		前澤給装工業(株)	埋設用仕切弁 丸ハンドル
			(株)タブチ	ソフトシール仕切弁 STGBM-W
			(株)日邦バルブ	青銅製仕切弁B型 BC丸ハンドル B-WGIR

合フランジ		規格・仕様	会社名	製品名
合フランジ (φ50mm×φ50mm)	メタル入り		前澤給装工業(株)	メタル入りフランジSJF型 上水用
			(株)タブチ	防食型合フランジ FU
			(株)日邦バルブ	ブッシング入合フランジMF FM-50×50

補修用バンド		規格・仕様	会社名	製品名
(20-50mm)			前澤給装工業(株)	補修バンド PE・GP・VP・CP用
			(株)タブチ	補修バンド PE・VP・GP兼用 PR・PE・VP・GP
			(株)日邦バルブ	補修バンド VP・PE・SP・HPPE用 RB

直管		規格・仕様	会社名	製品名
PE2層管(1種) 20mm~50mm	JIS K 6762	規格品を使用すること		
HIVP 13mm~50mm	JIS K 6742			
DIP-GX(1種) 75mm~100mm	JWWA G 120			

GX形異形管及び接合部材		規格・仕様	会社名	製品名
曲管(GX) 75mm~100mm 90°, 45°, 22°1/2 11°1/4, 5°5/8	JWWA G 121 (JDPA G 1049)	規格品を使用すること		

GX形異形管		規格・仕様	会社名	製品名
短管1号(GX)75mm~100mm (フランジ×GX受け口)			(株)岡本	

接続短管		規格・仕様	会社名	製品名
両フランジ短管 75mm~100mm L=100~500	JDPA G 3007	規格品を使用すること		

仕切弁	規格・仕様	会社名	製品名
ソフトシール仕切弁 (右回り開き) 75mm～100mm	GX両受 JWWA B 120 JDP A G 1049	(株)清水鐵工所 宮部鉄工(株) (株)清水合金製作所	耐震GX形両受ソフトシール仕切弁 MS-GX型 GXソフト 両受型 内ねじキャップ式 10K

仕切弁BOX	規格・仕様	会社名	製品名
円形1号φ250 ～50mm バルブ 75mm～ 仕切弁	城陽市型 JWWA B 132 JWWA K 148	植平コンクリート工業(株) 草竹コンクリート工業(株) 日之出水道機器(株) (株)グランドボックス	仕切弁φ250型CT(城陽市仕様) JWWA B 132、JWWA K 148 円形1号φ250(城陽市仕様) 円形1号φ250(城陽市仕様)

メーターBOX(※別紙BOX図参照)	規格・仕様	会社名	製品名
メーターBOX(2号) ～25mm 上部寸法 440mm×230mm 下部寸法 480mm×255mm	城陽市型 蓋:FCD 枠:FC	(株)グランドボックス (株)タイモン 日之出水道機器(株)	GMS-20D 城陽市仕様デザイン蓋 RS-25AB-DZ TAB-25(底なし)
メーターBOX(3号) 40mm 上部寸法 580mm×330mm 下部寸法 622mm×352mm	城陽市型 蓋:FCD 枠:FC	(株)グランドボックス (株)タイモン 日之出水道機器(株)	GMS-40A 城陽仕様 RS40B ドウロヨウ 40mm(底なし)
メーターBOX(10号) 50mm～75mm 上部寸法 845mm×690mm 下部寸法 1005mm×850mm	城陽市型 蓋:FCD 枠:コンクリート 底板:コンクリート	(株)グランドボックス (株)タイモン	G2C 城陽仕様 RKY5

逆止弁BOX(※別紙BOX図参照)	規格・仕様	会社名	製品名
逆止弁BOX(3号) 40mm 上部寸法 580mm×330mm 下部寸法 622mm×352mm	城陽市型 蓋:FCD 枠:FC	(株)グランドボックス (株)タイモン 日之出水道機器(株)	GMS-40A 城陽仕様 RS40B ドウロヨウ 40mm(底なし)
逆止弁BOX(4号) 50mm 上部寸法 680mm×450mm 下部寸法 760mm×480mm 蓋寸法 657mm×427mm	城陽市型 蓋:FCD 枠:FCD	(株)グランドボックス	MB-50A 城陽仕様

スリーブ	規格・仕様	会社名	製品名
PE用 溶剤浸透防止スリーブ (20～50mm)		サンエス護謨工業(株) ヨツギ(株)	PE用溶剤浸透防止スリーブ 浸透防止スリーブ(Eタイプ)給水管用
DIP用ポリエチレンスリーブ (75mm～)	JWWA K 158 規格品	サンエス護謨工業(株) ヨツギ(株)	ポリエチレンスリーブ 水道用ダクタイル鋳鉄管用ポリエチレンスリーブ

埋設明示シート	規格・仕様	会社名	製品名
管明示シート	青地シート: 白文字で「水道管」が標示されたもの	サンエス護謨工業(株) ヨツギ(株)	埋設クロスシート 上水道管用150W×50m セフティライン・W(水道用・150mm幅)

明示ピン	規格・仕様	会社名	製品名
標示ピン	ワッシャー刻印: 「水道管」「水道管 ↑」「城陽市 水道管」のいずれか	ヨツギ(株)	セフティマーク(セパレート30L)(水道管用)

【注意事項】これは市指定材料の一覧表であり、実際の工事における各材料の使用可否を定めるものではありません。
実際の工事における各材料の使用可否については「給水装置工事基準」及び「給水装置工事申込時の設計審査」によります。