

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

32

事業名	西部地区道路維持修繕工事（単価契約）	所管課	管理課
-----	--------------------	-----	-----

選定理由

本工事は、市内を東西に2分割したうちの西部地区について、市が管理する市道等並びに道路施設の簡易な維持修繕工事を行うものであり、迅速な対応を要するため、29種（補修関係、土工関係、舗装関係、構造物関係、処分関係、応急作業関係、清掃関係、労務関係、安全関係）の単価契約を締結するものである。
指名願「建設工事」登録で、「土木一式工事」を希望する市内本店業者のうち、城陽市防災対策委員会構成会社で経営事項審査における当該工種の総合評定値及び完成工事高を有する17社を指名（選定）する。
取り分け：本工事業見積執行前に「東部地区道路維持修繕工事（単価契約）」の見積決定を受けた者は、本工事業見積に参加できない。

指名業者	
株式会社久保建築	FIDES株式会社
栄建設工業株式会社	株式会社ナカガワ
株式会社ハヤシ住宅設備	株式会社城南工建
株式会社金剛ブロック製造所	城南綜建株式会社
株式会社洛南設備工業所	有限会社フェニックスジャパン
株式会社柏木工業所	建築舎彩匠
株式会社堀井建設	株式会社松原造園
福井建設株式会社	
株式会社原田組	
株式会社西共建設	

順位	入札（見積）人	第 1 回	第 2 回	第 3 回	協議後見積
		入札（見積）金額	入札（見積）金額	入札（見積）金額	
	株式会社堀井建設	9,780,000	決	定	
	有限会社フェニックスジャパン	10,058,000			
	福井建設株式会社	10,100,000			
	株式会社ナカガワ	10,100,000			
	城南綜建株式会社	10,100,000			
	株式会社金剛ブロック製造所	10,200,000			
	株式会社原田組	10,200,000			
	株式会社西共建設	10,250,000			
	栄建設工業株式会社	10,270,000			
	株式会社ハヤシ住宅設備	10,300,000			
	株式会社久保建築	辞退			
	株式会社洛南設備工業所	辞退			
	株式会社柏木工業所	辞退			
	FIDES株式会社	辞退			
	建築舎彩匠	辞退			
	株式会社松原造園	辞退			
	株式会社城南工建	無効（最低制限価格未満）			

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市平川横道38-1 商号又は名称 株式会社堀井建設 代表者 代表取締役 堀井 裕司
(2) 契約金額	別紙 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 別紙 円）
(3) 工期（納期限）	着工：平成31年（2019年）4月1日 完成（納入期限）：平成32年（2020年）3月31日
(4) 工事（納入）場所	城陽市 西部地区
(5) 設計金額（税別）	10,370,000 円
(6) 予定価格（税別）	10,370,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	8,526,000 円
(8) 契約締結予定日	平成31年（2019年）4月1日
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成31年（2019年）3月8日 14時00分～16時00分
(10) 入札（見積）日	平成31年（2019年）3月20日 及び平成31年（2019年）3月22日
(11) 開札日	平成31年（2019年）3月22日

西部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考	
補修 関係	1	舗装補修工	再生密粒度As		kg	240	標準工種	
	2	舗装補修工	常温合材		kg	615		
土工 関係	3	人力掘削			m ³	19,300	標準工種	
	4	機械掘削		0.2m ³ 級	m ³	4,342		
	5	埋戻し、転圧		W=1.4m以下	m ³	12,297		
	6	埋戻し、転圧		W=1.4m以上	m ³	3,863		
舗装 関係	7	As切断工		T=15cm以下	m	1,300	標準工種	
	8	As切断工		T=15cm以上30cm以下	m	3,273		
	9	Co切断工		T=15cm以下	m	2,521		
	10	Co切断工		T=15cm以上30cm以下	m	7,182		
	11	舗装版取壊し工(機械)	BF 0.1m ³ 級	5cm以下	m ²	3,300	標準工種	
	12	舗装版取壊し工(機械)	BF 0.35m ³ 級	5cm以上10cm以下	m ²	293		
	13	舗装版取壊し工(機械)	BF 0.35m ³ 級	10cm以上15cm以下	m ²	426		
	14	舗装版取壊し工(人力)		4cm以下	m ²	5,515		
	15	舗装版取壊し工(人力)		4cm以上10cm以下	m ²	9,453		
	16	舗装版取壊し工(人力)		10cm以上15cm以下	m ²	12,731		
	17	路盤工	RM-30	T=100mm	m ²	1,700	標準工種	
	18	路盤工	RM-30	T=150mm	m ²	1,970		
	19	As舗装工(車道部)		W=1.4m以下 舗装厚=5cm	m ²	5,500	標準工種	
	20	As舗装工(車道部)		W=1.4m以上 舗装厚=5cm	m ²	3,713		
	21	As舗装工(歩道部)		W=1.4m以下 舗装厚=5cm	m ²	5,194		
	22	As舗装工(歩道部)		W=1.4m以上 舗装厚=5cm	m ²	3,852		
	23	区画線工		実線15cm	m	400	標準工種	
	24	区画線工		実線30cm	m	637		
	25	区画線工		実線45cm	m	722		
	26	区画線工		矢印・記号・文字15cm換算	m	1,000		
	構造物 関係	27	コンクリート取壊し工	人力・無筋・積込含む	3m ³ 未満	m ³	64,700	標準工種
		28	コンクリート取壊し工	人力・鉄筋・積込含む		m ³	108,750	
		29	コンクリート取壊し工	機械・無筋・積込含む		m ³	16,692	
		30	コンクリート取壊し工	機械・鉄筋・積込含む		m ³	33,536	
		31	歩車道境界ブロック撤去			m	1,400	標準工種
		32	歩車道境界ブロック設置	材料含む、B種	(180×205×250×600)	m	14,817	
33		歩車道境界ブロック再利用設置	手間のみ		m	10,474		
34		側溝蓋設置	材料含む		枚	6,100	標準工種	
35		側溝蓋設置	設置又は撤去		枚	1,822		
36		L型撤去			m	4,649		
37		L型据付・撤去			m	20,875		
38		グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、普通目	側溝用、995×400×50	枚	40,200	標準工種	
39		グレーチング蓋設置	300、T-25、すべり止め、細目	側溝・横断溝用、995×400×44	枚	34,548		
40		グレーチング蓋設置	300、T-25、お鉢式、すべり止め、普通目	横断溝用、995×400×60	枚	53,528		
41		グレーチング蓋設置	300、T-25、お鉢式、すべり止め、細目	横断溝用、995×400×44	枚	51,280		
42		グレーチング蓋設置	300、T-20、嵩上げ、すべり止め、細目	側溝用、590×390×100	枚	22,742		
43		グレーチング蓋設置	400×400、T-25、すべり止め、細目	樹用、180°開閉	枚	61,428		
44		インターロッキングブロック設置	直線配置、T=6cm(標準品)、材料含む	ソットクッション砂t=30mm	m ²	10,200	標準工種	
45		インターロッキングブロック設置	直線配置、T=8cm(標準品)、材料含む	ソットクッション砂t=30mm	m ²	10,611		
46		インターロッキングブロック撤去	手間のみ		m ²	1,836		
47		インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=6cm(標準品)	ソットクッション砂t=30mm	m ²	8,470		
48		インターロッキングブロック据え直し	直線配置、T=8cm(標準品)	ソットクッション砂t=30mm	m ²	8,508		

西部地区道路維持修繕工事契約単価一覧表 (消費税及び地方消費税別)

分類	番号	工種名	細目	規格	単位	契約単価	備考
	49	コンクリート管設置	外圧管、B形1種、材料含む	300×30×2000	m	32,300	標準工種
	50	ビニル管設置	VP-100		m	1,300	標準工種
	51	ビニル管設置	VP-150		m	2,767	
	52	削孔	バド・ハマ	φ30mm、200以上400mm未満	孔	1,198	
	53	コンクリート打設	18-8-40、小型	高炉セメント	m ³	75,168	
	54	型枠工	小型構造物		m ²	16,700	標準工種
	55	型枠工	鉄筋・無筋構造物		m ²	18,479	
	56	型枠工	側溝用埋設型枠		m ²	12,118	
	57	鉄筋工	D13		kg	330	標準工種
	58	鉄筋工	D16		kg	325	
	59	基礎砕石工	RC-40、t=7.5cm超12.5cm以下		m ³	2,300	標準工種
	60	モルタル	1:3		m ³	52,400	標準工種
	61	砂			m ³	6,100	標準工種
	62	ガードレール設置	部材設置	Gr-C	m	5,500	標準工種
	63	ガードレール設置	Gr-C-4E		m	25,167	
	64	ガードレール設置	Gr-C-2B		m	26,875	
	65	ガードレール撤去	部材撤去	Gr-C	m	1,292	
	66	ガードレール撤去	Gr-C-4E		m	2,686	
	67	ガードレール撤去	Gr-C-2B		m	3,164	
68	車線分離標及び車止め等	設置		本	56,000	標準工種	
69	車線分離標及び車止め等	撤去		本	4,601		
処分 関係	70	残土処分	土砂、BF0.1m ³ 積込		m ³	9,300	標準工種
	71	残土処分	土砂、人力積込		m ³	9,934	
	72	残土処分	岩石、BF0.1m ³ 積込		m ³	9,300	
	73	残土処分	岩石、人力積込		m ³	11,466	
	74	廃材処分	A s 殻、BF0.1m ³ 積込		m ³	17,072	
	75	廃材処分	A s 殻、人力積込		m ³	17,012	
	76	廃材処分	無筋Co殻、人力積込		m ³	18,189	
	77	廃材処分	鉄筋Co殻、人力積込		m ³	21,070	
応急 作業 関係	78	土のう工	小口並べ、62×48cm、17袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	33,500	標準工種
	79	土のう工	側面並べ、62×48cm、14袋/m ²	仕揃え、積立て	m ²	24,128	
	80	土のう撤去工	小口並べ		m ²	9,363	
	81	水替工			日	20,716	
	82	軽作業	標準、半日程度		箇所	58,700	標準工種
	83	軽作業	軽度、半日程度		箇所	94,698	
	84	緊急作業	標準、半日程度		回	68,792	
	85	緊急作業	軽度、半日程度		回	123,856	
	86	緊急作業	標準、半日程度、夜間		回	104,913	
87	緊急作業	軽度、半日程度、夜間		回	183,409		
清掃 関係	88	側溝清掃	人力、蓋なし	0.15m ³ /m以内	m	1,200	標準工種
	89	側溝清掃	人力、蓋あり	0.15m ³ /m以内	m	2,000	
	90	樹清掃	人力、蓋なし	堆積土砂25cm未満	箇所	1,976	
	91	樹清掃	人力、蓋あり	堆積土砂25cm未満	箇所	3,458	
労務 関係	92	軽作業員			人/日	31,500	標準工種
	93	普通作業員			人/日	46,000	
安全 関係	94	交通整理	1日、1人		人/日	24,700	標準工種
	95	交通整理	半日、1人		人/日	12,349	