


城陽市排水設備基準確認について


平素は城陽市下水道事業にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
今回、排水設備基準確認事項を次のとおり再度お知らせいたします。
城陽市は、汚水と雨水を分ける**分流式**です。
各汚水の排水設備は雨水流入の無い構造にしてください。

(1) ガーデンパン(足洗い場)について

ガーデンパン(足洗い場)は下図のように屋根があり雨水の入らない構造にしてください。
なお、申請者の意向により流入の可能性がある場合、申請時に協議してください。
協議がない時、施工後、手直しの対象になります。



(2) 温水器等の冷却水排水について



温水器等からの排水は一般家庭においては原則汚水として排水してください。
※近くに汚水ますがない場合、協議してください。
温水器等の排水接続の方法は、各機器の仕様にご留意ください。

(3) 防臭柵について

防臭柵はφ300を設置してください。土地狭小等設置が困難な場合は、協議してください。

(4) ボイド管区域について

既設取付管がボイド管の場合、協議をお願いします。

(5) コンクリート製公共汚水柵について

コンクリート製は塩ビ製に取替えてください。費用は、検査後に精算となります。

(6) 既設管について

既設管も検査対象です。既設柵は水の溜まらない、雨水流入のないよう改良してください。

(7) 仮設トイレについて

仮設トイレの設置に際しては、排水設備工事の申請が必要となりますので、ご注意ください。
※無届・無断工事が発覚した場合、指導対象となり、悪質な場合は指定取り消しとなります。
また、設置の完成検査も必要となりますので、ご注意ください。
なお、下水道を使用しない場合は、公共下水道の休止届の提出が必要となります。

城陽市排水設備基準設計図の記号記入基準

1. 衛生器具・排水管・ます等記入記号

名称	記号	備考	名称	記号	備考	名称	記号	備考
大便器			公共汚水ます			境界線	----	
小便器			汚水ます		丸ます 角ます			
浴場			防臭ます		名称を記入する	新設污水管	—	赤
流し類						既設管、在来管	----	赤:汚水管 青:雨水管
洗濯機		床排水、浴場に排水してあるものは除く				排水溝	=====	
手洗器、洗面器			ドロップます		丸ます 角ます	側溝	=====	
床排水口			底部有孔ます		丸ます 角ます	雨水管	—	青
温水器等			雨水ます		丸ます 角ます	雨トイ	—	青
硬質塩化ビニル管	VP		露出掃除口			通気管	----	
硬質塩化ビニル卵形管	EVP		阻集器			立管	○	
鉛管	LP		鉄筋コンクリート管	CP		撤去管	—	茶
鉄筋コンクリート管	CP		鑄鉄管	CIP		トラップ	—●—	
						陶管	TP	

* 宅内排管の記入(VUφ50等)

2. ます等記入記号

既設管、既設ますについても必ず記入してください。

名称	記入内容	記入例
排水管	管種、口径、勾配、延長	VU100 2/100 4.5
汚水ます トラップます 特殊ます	ます番号、内径(内のみ)×深さ	No. 1 15×H45
防臭ます	ます番号、防臭ます 内径、深さ(封水深+泥ため深)	No. 2 防臭ます 30×H65(5+15)

3. 平面図作成例

