

総務常任委員会資料

令和 8 年 9 月 3 日
(2026 年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（東部丘陵線（富野工区）調
整池整備工事その 5）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名
東部丘陵線（富野工区）調整池整備工事その5
- 2 契約の方法
一般競争入札
- 3 契約金額
金、127,309,600円（消費税・地方消費税を含む）
（金、115,736,000円（消費税・地方消費税を除く））
- 4 契約の相手方
城陽市中出口24番地3
有限会社山城土木
代表取締役 山口桂子

参考資料

1 入札参加資格業者

有限会社山城土木
栄建設工業株式会社
株式会社田畑建設
福井建設株式会社
株式会社原田組
株式会社西共建設
株式会社城南工建
城南綜建株式会社
株式会社福野商店
有限会社フェニックスジャパン
悠紀建設株式会社
株式会社ツカサ
F I D E S 株式会社
株式会社松原造園
株式会社堀井建設

2 公告日

令和 8 年（2026 年）5 月 22 日

3 入札日時

令和 8 年（2026 年）6 月 19 日 午前 10 時から
令和 8 年（2026 年）6 月 22 日 午後 2 時まで

4 予定価格等

（単位：円）

	消費税・地方消費税 を含む	消費税・地方消費税 を除く
予定価格	1 3 9 , 9 8 7 , 1 0 0	1 2 7 , 2 6 1 , 0 0 0
最低制限価格	1 2 7 , 3 0 9 , 6 0 0	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0

5 工期

令和 8 年（2026 年） 6 月 3 0 日から

令和 9 年（2027 年） 3 月 3 1 日まで

東部丘陵線（富野工区）調整池整備工事その５ 入札結果

消費税・地方消費税別（単位：円）

入 札 人	入札金額	
有限会社山城土木	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
栄建設工業株式会社	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
株式会社田畑建設	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
福井建設株式会社	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
株式会社原田組	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
株式会社西共建設	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
株式会社城南工建	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
城南綜建株式会社	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
株式会社福野商店	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
悠紀建設株式会社	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
株式会社ツカサ	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0	くじ引き
F I D E S 株式会社	無効（最低制限価格未満）	
株式会社松原造園	無効（最低制限価格未満）	
株式会社堀井建設	辞退	

注）辞退理由：技術者の配置が困難なことによる辞退

（単位：円）


	消費税・地方消費税 を含む	消費税・地方消費税 を除く
設計金額	1 3 9 , 9 8 7 , 1 0 0	1 2 7 , 2 6 1 , 0 0 0
契約金額	1 2 7 , 3 0 9 , 6 0 0	1 1 5 , 7 3 6 , 0 0 0

落札率 ： 9 0 . 9 %

参考資料

東部丘陵線（富野工区）調整池整備工事その5

- | | | | |
|---|------|------------------------------------|-------|
| 1 | 工事概要 | 東部丘陵線（富野工区）の治水対策に必要となる調整池への排水管整備工事 | |
| 2 | 工事場所 | 城陽市富野北角 地内 | |
| 3 | 工事内容 | 函渠（ボックスカルバート） | 88 m |
| | | 管渠（強化プラスチック複合管φ1500） | 170 m |
| | | マンホール（組立式人孔） | 5 か所 |




参考資料
計画平面図

函渠（ボックスカルバート1600×1200） L=82 m
 函渠（ボックスカルバート1600×1600） L=6 m

管渠（強化プラスチック複合管 φ1500） L=170 m

マンホール（組立式人孔） N=5か所




凡例
 : 今回工事
 : 隣接工事

参考資料
標準横断面図
(単位：mm)


凡例
[red box] : 今回工事

①—①



ボックスカルバート
1600×1200

②—②



強化プラスチック管
φ1500